



# ООО "ПромЭкология"

## Теплозвукоизоляция СТЕНОФЛЕКС 400 (жгут)

**ТУ 5767-002-72474985-04**

Наименование, тип	Диаметр, мм	Кол-во в бухте	Кол-во в пачке	Ед. изм.	Цена, руб./м.п.
Стенофлекс 400/10 жгут	10	100	450	м.п.	4
Стенофлекс 400/15 жгут	15	100	480	м.п.	4
Стенофлекс 400/20 жгут	20	100	360	м.п.	5
Стенофлекс 400/25 жгут	25	100	300	м.п.	5
Стенофлекс 400/30 жгут	30	100	300	м.п.	7
Стенофлекс 400/40 жгут	40	100	180	м.п.	11
Стенофлекс 400/50 жгут	50	100	120	м.п.	15
Стенофлекс 400/60 жгут	60	100	60	м.п.	21
Стенофлекс 400/70 жгут	70		60	м.п.	26
Стенофлекс 400/80 жгут	80		60	м.п.	30

Наименование, тип	Диаметр/отверст	Кол-во в	Кол-во в	Ед. изм.	Цена, руб./м.п.
Стенофлекс 400/30*8 жгут	30*8	100	300	м.п.	5
Стенофлекс 400/40*15 жгут	40*15	100	180	м.п.	7
Стенофлекс 400/40*22 жгут	40*22	100	180	м.п.	10
Стенофлекс 400/50*15 жгут	50*15	100	120	м.п.	16
Стенофлекс 400/50*27 жгут	50*27	100	120	м.п.	11
Стенофлекс 400/54*34 жгут	54*34	100		м.п.	12
Стенофлекс 400/60*40 жгут	60*40	100	60	м.п.	15
Стенофлекс 400/70*50 жгут	70*50		60	м.п.	18
Стенофлекс 400/80*40 жгут	80*40		60	м.п.	26
Стенофлекс 400/80*50 жгут	80*50		60	м.п.	25

## Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 290 тип А

**ТУ 5767-002-72474985-04**

**Тип А - вспененный полиэтилен (Плотность 45 кг/м<sup>3</sup>)**

Наименование, тип	Толщина, мм	Кол-во в	Ед. изм.	Ширина, м	Цена, руб./кв.м
Стенофон 290/02 тип А	2	100	кв.м	1	17
Стенофон 290/03 тип А	3	100	кв.м	1	23
Стенофон 290/04 тип А	4	100	кв.м	1	29
Стенофон 290/05 тип А	5	100	кв.м	1	36
Стенофон 290/06 тип А	6	100	кв.м	1	41
Стенофон 290/07 тип А	7	50	кв.м	1	49
Стенофон 290/08 тип А	8	50	кв.м	1	55
Стенофон 290/10 тип А	10	50	кв.м	1	80

**ТУ 5767-002-72474985-04 Тип А – вспененный полиэтилен (Плотность 25 кг/м3)**

Наименование,тип	Толщина,мм	Ед.изм.	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190/02 тип А	2	кв.м	<b>10</b>
Стенофон 190/03 тип А	3	кв.м	<b>14</b>
Стенофон 190/04 тип А	4	кв.м	<b>18</b>
Стенофон 190/05 тип А	5	кв.м	<b>22</b>
Стенофон 190/06 тип А	6	кв.м	<b>26</b>
Стенофон 190/07 тип А	7	кв.м	<b>33</b>
Стенофон 190/08 тип А	8	кв.м	<b>40</b>
Стенофон 190/09 тип А	9	кв.м	<b>45</b>
Стенофон 190/10 тип А	10	кв.м	<b>48</b>

**Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 190 тип В****ТУ 5767-002-72474985-04****Тип В** – вспененный полиэтилен+одностороннее покрытие металлизированной пленкой

Наименование,тип	Толщина,мм	Кол-во в рулоне	Ед.изм.	Ширина,м	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190/02 тип В	2	20	кв.м	1	<b>36</b>
Стенофон 190/03 тип В	3	20	кв.м	1	<b>38</b>
Стенофон 190/04 тип В	4	20	кв.м	1	<b>40</b>
Стенофон 190/05 тип В	5	20	кв.м	1	<b>46</b>
Стенофон 190/08 тип В	8	20	кв.м	1	<b>65</b>
Стенофон 190/10 тип В	10	20	кв.м	1	<b>69</b>

**Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 190 тип В 3****ТУ 5767-002-72474985-04****Тип В 3-** вспененный полиэтилен+одностороннее покрытие металлизированной пленкой+липкий слой

Наименование,тип	Толщина,мм	Кол-во в рулоне	Ед.изм.	Ширина,м	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190/02 тип В3	2	20	кв.м	1	<b>90</b>
Стенофон 190/03 тип В3	3	20	кв.м	1	<b>93</b>
Стенофон 190/04 тип В3	4	20	кв.м	1	<b>100</b>
Стенофон 190/05 тип В3	5	20	кв.м	1	<b>106</b>
Стенофон 190/08 тип В3	8	20	кв.м	1	<b>154</b>
Стенофон 190/10 тип В3	10	20	кв.м	1	<b>163</b>

**Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 190 тип С****ТУ 5767-002-72474985-04****Тип С-** вспененный полиэтилен+одностороннее покрытие полированной алюминиевой фольгой

Наименование,тип	Толщина,мм	Кол-во в рулоне	Ед.изм.	Ширина,м	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190/02 тип С	2	20	кв.м	1	<b>38</b>
Стенофон 190/03 тип С	3	20	кв.м	1	<b>40</b>
Стенофон 190/04 тип С	4	20	кв.м	1	<b>42</b>
Стенофон 190/05 тип С	5	20	кв.м	1	<b>47</b>
Стенофон 190/08 тип С	8	20	кв.м	1	<b>67</b>
Стенофон 190/10 тип С	10	20	кв.м	1	<b>70</b>

**Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 190 тип С 3**

**ТУ 5767-002-72474985-04**

**Тип С 3-** вспененный полиэтилен+одностороннее покрытие полированной алюминиевой фольгой+липкий слой

Наименование,тип	Толщина,мм	Кол-во в рулоне	Ед.изм.	Ширина,м	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190/02 тип С3	2	20	кв.м	1	<b>93</b>
Стенофон 190/03 тип С3	3	20	кв.м	1	<b>97</b>
Стенофон 190/04 тип С3	4	20	кв.м	1	<b>104</b>
Стенофон 190/05 тип С3	5	20	кв.м	1	<b>110</b>
Стенофон 190/08 тип С3	8	20	кв.м	1	<b>158</b>
Стенофон 190/10 тип С3	10	20	кв.м	1	<b>167</b>

**Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 190 тип D**

**ТУ 5767-002-72474985-04**

**Тип D-** вспененный полиэтилен+липкий слой

Наименование,тип	Толщина,мм	Кол-во в рулоне	Ед.изм.	Ширина,м	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190/02 тип D	2	20	кв.м	1	<b>75</b>
Стенофон 190/03 тип D	3	20	кв.м	1	<b>78</b>
Стенофон 190/04 тип D	4	20	кв.м	1	<b>84</b>
Стенофон 190/05 тип D	5	20	кв.м	1	<b>90</b>
Стенофон 190/08 тип D	8	20	кв.м	1	<b>114</b>
Стенофон 190/10 тип D	10	20	кв.м	1	<b>133</b>

**Теплозвукоизоляция СТЕНОФОН 190-2**

**ТУ 5767-002-72474985-04**

**190-2**– маты дублированные

Наименование,тип	Толщина,мм	Кол-во в упаковке	Ед.изм.	Ширина,м	Цена, руб./кв.м.
Стенофон 190-2/15	15	28	кв.м	1	<b>92</b>
Стенофон 190-2/20	20	25	кв.м	1	<b>127</b>
Стенофон 190-2/30	30	14	кв.м	1	<b>198</b>
Стенофон 190-2/40	40	10	кв.м	1	<b>265</b>
Стенофон 190-2/50	50	8	кв.м	1	<b>331</b>